# RELATÓRIO DE ENSAIO AVALIAÇÃO DERMATOLÓGICA DA IRRITABILIDADE DÉRMICA PRIMÁRIA, ACUMULADA E SANTHER - FÁBRICA DE PAPEL SANTA Patrocinador: THEREZINHA S.A Rodovia Capitão Barduíno, Km 98 - Curitibanos -Endereço: Bragança paulista / SP - CEP: 12.929-731 IPclin Instituto de Pesquisa Clínica Integrada Ltda. Local de realização da Rua Leonardo Cavalcanti, 314, Centro pesquisa: Jundiaí-SP, Brasil, CEP 13201-013 IPC.2020.0664 Código do Produto: TOALHA FOLHA SIMPLES INTERFOLHADA ECO Nome do Produto: - ETI 00 16/01/2020 L: 350 – O / NÃO INFORMADO / Lote / Fabricação / Validade: Indeterminada Emissão do Relatório: 30/06/2020 IPC.2020.0664 **HRIPT**

Página 1 de 13

Pclin	<u>l Pclin</u>	<u>IPclin</u>	l Pclin	<u>I Pclin</u>	<u>I Pclin</u>	l Pclin	<u>  Pclin</u>	<u>I Pclin</u>	<u>IPclin</u>	l Pclin	<u>IPclin</u>	l Pclin	<u>IPclin</u>	l Pclin	<u>IPclin</u>	<b>I</b> Pclin	J.P
l Pclin	Pclin	<b>I</b> Pclin	Pclin	l Pclin	Pclin	l Pclin	l Pclin	l Pclin	l Pclin	l Pclin	l Pclin	l Pclin	l Pclin	l Pclin	l Pclin	l Pclin	ĮP
<u>IPclin</u>	Pclin	<b>IPclin</b>	Pclin	l Pclin	Pclin	l Pclin	l Pclin	Pclin	l Pclin	Pclin	l Pclin	<b>I</b> Pclin	l Pclin	Pclin	<b>I</b> Pclin	l Pclin	IP
l Pclin	Pclin	l Pclin	l Pclin	l Pclin	l Pclin	Pclin	<b>I</b> Pclin	Pclin	Pclin	l Pclin	l Pclin	Pclin	l Pclin	Pclin	l Pclin	Pclin	IP
l Pclin	Pclin	l Pclin	Pclin	l Pclin	Pclin	Pclin	Pclin	Pclin	Pclin	Pclin	Pclin	Pclin	Pclin	Pclin	<b>I</b> Pclin	Pclin	IP
Pclin	Pclin	Pclin	Pclin	Pclin	Pclin	Pclin	Pclin	Pclin	Pclin	Pclin	Pclin	Pclin	Pclin	Pclin	Pclin	Pclin	ĪP
l Pclin	l Pclin	l Pclin	Pclin	l Pclin	l Pclin	l Pclin	l Pclin	ÍNDIC	<b>E</b> Pclin	l Pclin	l Pclin	l Pclin	l Pclin	l Pclin	l Pclin	l Pclin	ĮΡ
l Pclin	Pclin	l Pclin	Pclin	l Pclin	Pclin	Pclin	l Pclin	Pclin	l Pclin	Pclin	Pclin	Pclin	Pclin	l Pclin	l Pclin	l Pclin	IP
l Pclin	Pclin								l Pelin							l Pclin	ĮΡ
l Pclin	l Pclin	2. OE	SJETIVO	0614	<u> IPclin</u>	IPclin	<u>TPclin</u>	IPclin	<u> Pelin</u>	l Pclin	IPclin	TPclin	<u>IPclin</u>	IPelin	1 Pclin	l Pclin	ĮΡ
l Pclin	l Pclin	3. ME	Selec	-OGIA ão dos F	Participa	antes	IPclin	IPclin	l Pclin	l Pclin	l Pclin	IPclin	IPclin	IPclin	4 IPclin	l Pclin	ĮΡ
l Pclin	l Pclin	3.2.	Inforn	nações d	do produ	uto forne	ecidas pe	elo Patro	ocinador	l Pelin	l Pelin	.I.Pelin.	l Palin	I Palin	5°clin	l Pclin	IP
l Pclin	l Pclin	3.3.	Cons	entiment	to dos P	articipa	ntes de l	Pesquis	a IPCIII	TPclin	IPclin	<u>IPclin</u>	<u>TPclin</u>	TPclin	5 IPclin	l Pclin	ĮP
l Pclin	l Pclin	3.4. 3.5.	Aplica	ação do ação Mé	dica de	- i este Sinais C	Clínicos e	e Sensa	ções de	Descon	forto	l Pclin	IPclin	IPclin	o .l <mark>5</mark> clin	l Pclin	JP
l Pclin	l Pclin	3.6.	Proce	dimento	da Pes	quisa	-I Pelin	l Pelin	-I Palin	l Pelin	l Pelin	-l-Pelin-	l Palin	<b>I</b> Palin	6°clin	l Pclin	IP
l Pclin	l Pclin	4. RE	SULTA	DOS	TPclin	IPclin	IPclin	Pelin	IPclin	TPclin	IPclin	Pelin	[Pclin	Pelin		l Pclin	IP
l Pclin	l Pclin	5. CC 6. RE	FERÊN	CIAS	IPclin	IPclin	IPclin	IPclin	IPclin	l Pclin	IPclin	IPclin	IPclin	IPclin	8 9	I Pclin	IP
l Pclin	l Pclin								-HPelin-							I Pclin	IP
		ANIEVO	4 0 4														
<u> Pclin</u>	Pclin	LPCIN_										IPclin		Pelin	10 11	l Pclin	ĮΡ
IPclin IPclin	IPclin IPclin	ANEXO							ES DA I					IPclin IPclin	10 11 IPclin	I Pclin I Pclin	IP IP
IPdin IPdin IPdin	IPclin IPclin IPclin	LPCIN_												IPclin IPclin IPclin	10 11 11 1Pclin 1Pclin	IPclin IPclin IPclin	里) 里) 里)
IPclin IPclin IPclin	IPdin IPdin IPdin IPdin	LPCIN_												IPclin IPclin IPclin	10 1Pclin 11 IPclin IPclin		일 일 일 일
IPclin IPclin IPclin IPclin	IPclin IPclin IPclin IPclin	LPCIN_												IPclin IPclin IPclin IPclin	10 11 11 1Pclin 1Pclin 1Pclin		(H)
IPclin IPclin IPclin IPclin IPclin	IPclin IPclin IPclin IPclin IPclin	LPCIN_												IPclin IPclin IPclin IPclin IPclin	10 12 11 1Pclin 1Pclin 1Pclin 1Pclin	l Pclin	(민 (민
IPclin IPclin IPclin IPclin IPclin IPclin	IPclin IPclin IPclin IPclin IPclin IPclin	LPCIN_												IPclin IPclin IPclin IPclin IPclin	10 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	IPclin IPclin	(원 (원 (원 (
IPclin IPclin IPclin IPclin IPclin IPclin	IPclin IPclin IPclin IPclin IPclin IPclin IPclin	LPCIN_						VRE E IPclin IPclin IPclin IPclin	IPclin IPclin IPclin IPclin IPclin					IPclin IPclin IPclin IPclin IPclin IPclin	10 11 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	IPclin IPclin IPclin	(2 (2 (2 (2 )
IPclin IPclin	IPclin IPclin IPclin IPclin IPclin IPclin IPclin	LPCIN_						VRE E IPclin IPclin IPclin IPclin IPclin	IPclin IPclin IPclin IPclin IPclin	IPclin IPclin IPclin IPclin IPclin IPclin				IPclin IPclin IPclin IPclin IPclin IPclin	IPclin IPclin IPclin IPclin IPclin	IPclin IPclin IPclin IPclin	
IPclin IPclin	IPclin IPclin IPclin IPclin IPclin IPclin IPclin IPclin	LPCIN_						VRE E IPclin IPclin IPclin IPclin IPclin	IPclin IPclin IPclin IPclin IPclin	IPclin IPclin IPclin IPclin IPclin IPclin				IPclin IPclin IPclin IPclin IPclin IPclin IPclin	IPclin IPclin IPclin IPclin IPclin	IPclin IPclin IPclin IPclin	
IPclin IPclin	IPclin IPclin IPclin IPclin IPclin IPclin IPclin IPclin IPclin	LPCIN_						VRE E IPclin IPclin IPclin IPclin IPclin	IPclin IPclin IPclin IPclin IPclin	IPclin IPclin IPclin IPclin IPclin IPclin				IPclin IPclin IPclin IPclin IPclin IPclin IPclin IPclin	IPclin IPclin IPclin IPclin IPclin	IPclin IPclin IPclin IPclin IPclin	
IPclin IPclin IPclin IPclin	IPclin	LPCIN_						VRE E IPclin IPclin IPclin IPclin IPclin	IPclin IPclin IPclin IPclin IPclin	IPclin IPclin IPclin IPclin IPclin IPclin				IPclin IPclin IPclin IPclin IPclin IPclin IPclin IPclin IPclin	IPclin IPclin IPclin IPclin IPclin	IPclin IPclin IPclin IPclin IPclin	
IPclin IPclin IPclin IPclin	IPclin	LPCIN_						VRE E IPclin IPclin IPclin IPclin IPclin	IPclin IPclin IPclin IPclin IPclin	IPclin IPclin IPclin IPclin IPclin IPclin				IPclin	IPclin IPclin IPclin IPclin IPclin	IPclin IPclin IPclin IPclin IPclin IPclin	
IPclin IPclin IPclin IPclin	IPclin	LPCIN_		RMO DE IPclin	E CONS I Polin	IPclin		VREE IPclin	IPclin IPclin IPclin IPclin IPclin	IPclin	IPclin	IPclin	IPGIO IPGIO IPGIO IPGIO IPGIO IPGIO IPGIO IPGIO IPGIO IPGIO	IPGIO	IPclin IPclin IPclin IPclin IPclin	IPclin IPclin IPclin IPclin IPclin IPclin IPclin	
IPclin IPclin IPclin IPclin IPclin IPclin	IPclin	LPCIN_		RMO DE IPclin	E CONS I Polin	IPclin	IPclin	VREE IPclin	IPclin	IPclin		IPclin	IPGIO IPGIO IPGIO IPGIO IPGIO IPGIO IPGIO IPGIO IPGIO IPGIO	IPGIO	IPclin	IPclin IPclin IPclin IPclin IPclin IPclin IPclin	
IPclin IPclin IPclin IPclin IPclin IPclin IPclin		IPclin		RMO DE IPclin	E CONS I Polin	IPclin	IPclin	VREE IPclin	IPclin	IPclin	IPclin	IPclin	IPclin	IPGIO	IPclin	IPclin IPclin IPclin IPclin IPclin IPclin IPclin IPclin	
IPclin IPclin IPclin IPclin IPclin IPclin IPclin	l Pclin	IPclin	IPclin	RMO DE IPclin	E CONS I Polin	IPclin	IPclin	VREE IPclin	IPclin	IPclin	IPclin	IPclin	IPclin	IPclin	IPclin	IPclin IPclin IPclin IPclin IPclin IPclin IPclin IPclin IPclin	

# 1. INTRODUÇÃO

Segundo a resolução RDC n° 07/2015, "Produtos de Higiene Pessoal, Cosméticos e Perfumes, são preparações constituídas por substâncias naturais ou sintéticas, de uso externo nas diversas partes do corpo humano, pele, sistema capilar, unhas, lábios, órgãos genitais externos, dentes e membranas mucosas da cavidade oral, com o objetivo exclusivo ou principal de limpá-los, perfumá-los, alterar sua aparência e ou corrigir odores corporais e ou protegê-los ou mantê-los em bom estado."

Na sociedade atual, o aspecto estético vem ganhando cada vez mais importância e dessa forma a busca pela melhora da aparência levou a um grande crescimento na indústria de cosméticos. Com esse crescimento, surgiu também a preocupação em garantir a segurança e a eficácia de seus produtos. A criação do Código de Defesa do Consumidor, as exigências da Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde e a concorrência induziram a indústria a ter maior cautela em relação à ação e benefícios dos seus produtos.

Para comprovar a eficácia e a segurança de seus produtos, as indústrias realizam testes clínicos em humanos, com acompanhamento de médicos dermatologistas.

Uma preocupação crescente da indústria de cosméticos é evitar possíveis reações adversas nos usuários de seus produtos. Afinal, o consumidor é muito mais crítico quanto à irritação cutânea provocada por um produto cosmético do que por um medicamento tópico.

Considera-se reação adversa qualquer sinal ou sintoma desencadeado por um produto tópico utilizado de maneira correta (FISHER, 1995). Entre as reações adversas cutâneas provocadas por estes produtos destaca-se a dermatite eczematosa de contato, urticária, acne e manchas (SAMPAIO & RIVITTI, 2000).

O potencial de irritação de um produto depende de uma série de variáveis: componentes usados, concentração dos ingredientes, absorção, quantidade aplicada, estado da pele, modo e frequência de aplicação e efeito cumulativo (DOOMS-GOOSSENS, 1993).

A permeabilidade da pele varia conforme a região do corpo, sendo que as pregas e a face são áreas de maior absorção. Quando aplicado sobre a pele, um produto terá maior ou menor absorção percutânea em função da sua concentração, tipo de veículo utilizado, área da superfície cutânea e tempo de contato com a pele (ZATZ,1995).

Os testes realizados com seres humanos são regulamentados segundo leis bastante rígidas, com o objetivo de proteger e resguardar os indivíduos. Estas leis variam de acordo com o país. No Brasil, estas pesquisas são permitidas, desde que tenham protocolos aprovados por uma Comissão de Ética Médica e sigam os preceitos da Declaração de Helsinque e da Resolução 466/12 (CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE, 2012)

O teste de contato (*patch test*) é a principal ferramenta utilizada no diagnóstico de reação provocada por cosmético e na pesquisa de alergenicidade. Como os principais riscos potenciais do uso de um novo produto são a irritação, a alergia por sensibilização, a fototoxicidade e a fotossensibilização, na pesquisa de alergenicidade estão envolvidos os seguintes testes clínicos: irritabilidade dérmica primária e acumulada, sensibilização cutânea, fototoxicidade e fotossensibilização. Estes consistem em aplicações repetidas do produto na pele, e têm o objetivo de detectar possíveis irritações ou indução de sensibilização (KLIGMAN & WOODING, 1967, FISHER, 1995).

HRIPT IPC.2020.0664

IPC-017.04 Página 3 de 13

### 2. OBJETIVO

Avaliar a irritabilidade dérmica primária, acumulada e a sensibilização promovidas pelo produtoteste comparado a um controle (patch test).

# 3. METODOLOGIA

### 3.1. Seleção dos Participantes

CARACTERÍSTICAS DOS PARTICIPANTES SELECIONADOS								
N° de participantes incluídos no estudo	Pelin IPclo IPclin IPc	Fototipos (Fitzpatrick)	IPclin IPaiv IPclin					
Sexo	Pcin IPM e FPcin IPo	Idade	18 a 42					
IPclin IPclin IPclin	Pclin IPclin IPclin IPc	lin IPclin IPclin IPclin	Pelin Pelin Pelin					

### CRITÉRIOS DE INCLUSÃO

- Idade: 18 a 65 anos
- con Fototipos: I a IV Pelin I Pelin I

### CRITÉRIOS DE NÃO-INCLUSÃO / EXCLUSÃO

- Marcas cutâneas na área experimental que interfiram na avaliação de possíveis reações cutâneas (distúrbios da pigmentação, malformações vasculares, cicatrizes, aumento de pilosidade, efélides e nevus em grande quantidade, queimaduras solares);
  - Dermatoses ativas (local e disseminada) que possam interferir nos resultados do estudo;
  - Gestantes ou lactantes;
- Antecedentes de reações alérgicas, irritação ou sensações de desconforto intensas a produtos de uso tópico: cosméticos e medicamentos;
  - Participantes com histórico de alergia ao material utilizado no estudo;
  - Antecedentes de atopia; pello [pello [p
  - Antecedentes de patologias agravadas ou desencadeadas pela radiação ultravioleta;
  - Portadores de imunodeficiências;
  - Transplantados renais, cardíacos ou hepáticos;
  - Exposição solar intensa ou a sessão de bronzeamento até 15 dias antes da avaliação inicial;
  - Previsão de exposição solar intensa ou a sessão de bronzeamento, durante o período de condução do estudo;
  - Previsão de tomar banho de mar, piscina ou sauna durante o estudo;
  - Participantes que praticam esportes aquáticos;
  - Uso dos seguintes medicamentos de uso tópico sistêmico: imunossupressores, antihistamínicos, anti-inflamatórios não hormonais, e corticoides até duas semanas antes da seleção;
  - Tratamento com vitamina A ácida e/ou seus derivados via oral ou tópica até 1 mês antes do início do estudo;

HRIPT IPC.2020.0664

IPC-017.04 Página 4 de 13

- Previsão de vacinação durante a realização do estudo ou até 3 semanas antes do estudo;
- Estar participando de outro estudo;
- Qualquer condição não mencionada acima que, na opinião do investigador, possa comprometer a avaliação do estudo;
- Histórico de ausência de aderência ou de indisposição em aderir ao protocolo de estudo;
- Profissionais diretamente envolvidos na realização do presente protocolo e seus familiares.

### RESTRIÇÕES IMPOSTAS AOS PARTICIPANTES

Não realizar tratamentos estéticos ou dermatológicos durante o estudo. Medicações proibidas durante o estudo:

- Anti-inflamatórios
- Anti-histamínicos
- Imunossupressores
- Vitamina A ácida e derivados

### 3.2. Informações do produto fornecidas pelo Patrocinador

### NOME DO PRODUTO

TOALHA FOLHA SIMPLES INTERFOLHADA ECO - ETI 00

### FÓRMULA INCI

100% FIBRAS VIRGENS

Uma amostra do produto foi armazenada e será mantida no IPclin<sup>®</sup> por um período de 1 mês a partir da finalização da pesquisa.

### 3.3. Consentimento dos Participantes de Pesquisa

O objetivo e a metodologia da pesquisa foram esclarecidos para os participantes e estes assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (ANEXO 2).

### 3.4. Aplicação do Produto-Teste

O produto foi aplicado tal e qual sobre apósitos semi-oclusivos. Foi utilizada água destilada como controle. Os apósitos foram colocados no dorso direito ou esquerdo dos participantes (segundo aleatorização). As posições dos produtos e controle nos apósitos de cada participante foram mantidas ao longo de todo o teste.

### 3.5. Avaliação Médica de Sinais Clínicos e Sensações de Desconforto

Foi realizada avaliação médica inicial no momento da inclusão dos participantes para verificação da ausência de sinais clínicos iniciais incompatíveis com a inclusão dos participantes.

HRIPT IPC.2020.0664

IPC-017.04 Página 5 de 13

Os dados da avaliação médica foram registrados no caderno de investigação. O médico ficou disponível durante todo o estudo para avaliação de possíveis eventos adversos.

Os resultados foram avaliados como segue:

- <u>Sensações de desconforto</u>: os participantes foram questionados sobre as sensações de desconforto sentidas, paralelamente ao exame clínico. As sensações de desconforto relatadas foram descritas em relação à natureza (exemplo: ardência, pinicamento, prurido, repuxamento, resfriamento, aquecimento, etc.); foram classificadas quanto à intensidade como: leve, moderada ou intensa; quanto à localização; e quanto à duração; e foi verificada a imputabilidade ao produto teste.
  - Sinais clínicos: foram classificados de acordo com a tabela abaixo.

SINAIS CLÍNICOS										
/ Nada a relatar	ledin IPs	Edema	Pu	Pústulas	ĮΡ	No Nódulos	Cr Crosta			
E Eritema	Pa <sub>in IPc</sub>	Pápulas	Во	Bolhas	IP	Re Ressecamento Descamação	Vp. Vesícula			
S Efeito sabão	Efeito sabão C Colora (hipercr			IPclin IPclin	IP	lin IPclin IPclin IP	din IPdin IPdin			
	CLASSIFICAÇÕES DOS SINAIS CLÍNICOS									
Vesiculas	Vesículas 1 n° = 1 ou 2 Edema e 1 Leve Aparência do Difuso									

O nexo causal das reações ao produto foi investigado.

### 3.6. Procedimento da Pesquisa

Foi empregado o teste de contato (*patch test*). O produto e o controle foram aplicados sob apósito semi-oclusivo no dorso dos participantes, no lado direito ou esquerdo (de acordo com a randomização).

O teste de contato permaneceu na pele durante 48 horas, sendo retirado após esse tempo para leitura de sinais clínicos e questionamento das sensações de desconforto pelo médico dermatologista. Após a leitura, novo apósito foi colocado, mantendo-se os produtos na mesma posição.

Todas as leituras foram registradas no caderno de investigação.

As aplicações foram realizadas de acordo com a tabela a seguir:

Dia da Semana	Semana	Segunda- feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira					
Face do	1 <sup>a</sup>	A		A+L		A+L					
Fase de Indução	2 <sup>a</sup>	PclinA+Pclin I	Pclin IPclin	PclirA+Pclin	Pelin I Pelin	PolinA+Polin I					
illuuçao	3 <sup>a</sup>	A+L		A+L							
Fase de	4 <sup>a</sup>	IPclin IPclin I	Palin IPalin	á aplicação do c	Pein IPelin	Pclin (Pclin I					
Descanso	5 <sup>a</sup>		Não há aplicação de apósito								
Fase de	6 a	Pelin I Pelin I	Polin [Polin	Pelin IPelin	Polin (Polin	Polin (Polin )					
Desafio	0 -	A+L									

Legenda: A = aplicação; L = leitura.

HRIPT	IPC.2020.0664	In a In a
Pain Teim Teim Teim Teim Teim Teim Teim	Train Irain Irain Irain	Trein rein

IPC-017.04 Página 6 de 13

l Pclin	Pclin	l Pclin	Pclin	Pclin	<u>I Pclin</u>	<u>  Pclin</u>	<u>IPclin</u>	<b>I</b> Pclin	<u> Pclin</u>	<b>I</b> Pclin	<u>IPclin</u>	<u> Pclin</u>	<u>IPclin</u>	<u>IPclin</u>	<u>  Pclin</u>	<u> Pclin</u>	JE
l Pclin	Pclin	Pelin	Pclin	Pclin	Pclin	Pclin	l Pclin	l Pclin	<b>I</b> Pclin	<b>I</b> Pclin	l Pclin	<b>I</b> Pclin	Pclin	l Pclin	l Pclin	Pclin	JE
l Pclin	Pclin	Pelin	Pclin	Pclin	Pclin	Pclin	l Pclin	<b>I</b> Pclin	<b>I</b> Pclin	<b>I</b> Pclin	l Pclin	<b>I</b> Pclin	Pclin	l Pclin	l Pclin	l Pclin	IF
l Pclin	l Pclin	Pelin	Pclin	Pclin	l Pclin	l Pclin	<u>IPclin</u>	<u>IPclin</u>	<u>IPclin</u>	<b>IPclin</b>	<u>IPclin</u>	<u>IPclin</u>	<u>IPclin</u>	<u>I Pclin</u>	<u>IPclin</u>	<u>I Pclin</u>	JE
<u>IPclin</u>	l Pclin	l Pclin	Pclin	Pclin	<u>l Pclin</u>	<u>I Pclin</u>	<u>IPclin</u>	<u>IPclin</u>	<u>IPclin</u>	<u>IPclin</u>	<u>IPclin</u>	<u>IPclin</u>	<u>I Pclin</u>	<u>IPclin</u>	<u>IPclin</u>	<u>I Pclin</u>	Į.
<u>IPclin</u>	l Pclin	IPc <b>4</b> .	RESU	LTADO	OS	<u>I Pclin</u>	<u>IPclin</u>	<u>IPclin</u>	<u>IPclin</u>	<u>IPclin</u>	<u>IPclin</u>	<u>IPclin</u>	<u>I Pclin</u>	<u>IPclin</u>	<u>IPclin</u>	<u>I Pclin</u>	Į.
<u>IPclin</u>	l Pclin	I Polin			l Pclin	I Pclin			<u>IPclin</u>				I Polin	<u>IPclin</u>	<u>IPclin</u>	<u>I Pclin</u>	Į.
<u>IPclin</u>	<u>l Pclin</u>	N° de p		luidos	Pelin	60	IP I	de par	t. que fi	nalizara	am o es	tudo	IPcin	Pelin	<u>IPclin</u>	<u>I Pclin</u>	Į.
<u>I Pclin</u>	l Pclin	N° de p		10 10			motivo		v.01, v. v.55, v.			v.28, v.4° antes nã			<u>IPclin</u>	<u>I Pclin</u>	Į.
<u>I Pclin</u>	l Pclin	desiste N° de p		Pelin	-		stentes motivo	400	<b>JPclin</b>	por	motivos	pessoai			<u>IPclin</u>	<u>I Pclin</u>	Į.
l Pclin	Pelin	excluí	dos	IPO <sub>in</sub>		art. exc		Π	l Pclin	<u>IPclin</u>	Não apl	icável	<u>I Pclin</u>	<u>IPclin</u>	<u>I Pclin</u>	<u>I Pclin</u>	Į.
l Pclin	Pclin	l Polin							eas de a							l Pclin	Į.
l Pclin		o períod	lo de es	studo. N	1.175	1.7%	1.175	1.17%	1.175	1 175 17	1.175	1.17%	1.175	1.17%	1.175	l Pclin	Į.
l Pclin	Pclin	durante	o estud	Pclin	l Pclin	l Pclin	l Pclin	l Pclin	<u>IPclin</u>	l Pclin	<u>IPclin</u>	<u>IPclin</u>	<u>IPclin</u>	<u>IPclin</u>	<u>I Pclin</u>	<u>I Pclin</u>	<u>IF</u>
l Pclin	Pclin	Pelin	Pelin	Pclin	l Pclin	l Pclin	l Pclin	l Pclin	<u>IPclin</u>	l Pclin	<u>IPclin</u>	<u>IPclin</u>	<u>IPclin</u>	<u>IPclin</u>	<u>I Pclin</u>	<u>I Pclin</u>	<u>IF</u>
l Pclin	Pclin	Pelin	Pelin	Pclin	l Pclin	l Pclin	l Pclin	l Pclin	<u>IPclin</u>	l Pclin	<u>IPclin</u>	<u>IPclin</u>	<u>IPclin</u>	<u>IPclin</u>	<u>I Pclin</u>	<u>I Pclin</u>	<u>IF</u>
l Pclin	Pclin	Pelin	Pelin	Pclin	Pclin	l Pclin	Pclin	l Pclin	l Pclin	l Pclin	l Pclin	l Pclin	Pelin	l Pclin	l Pclin	l Pclin	Į.
l Pclin	Pclin	Pelin	Pelin	Pclin	Pclin	Pclin	l Pclin	l Pclin	l Pclin	l Pclin	l Pclin	l Pclin	Pelin	l Pclin	l Pclin	l Pclin	Į.
l Pclin	Pclin	Pelin	Pelin	Pclin	Pclin	Pclin	l Pclin	l Pclin	l Pclin	l Pclin	l Pclin	l Pclin	Pelin	l Pclin	l Pclin	l Pclin	Į.
l Pclin	Pclin	Pelin	Pelin	Pclin	Pclin	l Pclin	Pclin	l Pclin	l Pclin	l Pclin	l Pclin	l Pclin	Pelin	l Pclin	l Pclin	l Pclin	Į.
l Pclin	Pclin	Pelin	Pelin	Pclin	Pclin	l Pclin	l Pclin	l Pclin	l Pclin	l Pclin	l Pclin	l Pclin	Pelin	l Pclin	l Pclin	l Pclin	Į.
l Pclin	Pclin	Pelin	Pelin	Pclin	l Pclin	l Pclin	l Pclin	l Pclin	<u>IPclin</u>	l Pclin	<u>IPclin</u>	<u>IPclin</u>	<u>IPclin</u>	<u>IPclin</u>	<u>I Pclin</u>	<u>I Pclin</u>	<u>IF</u>
l Pclin	<u>I Pclin</u>	l Pclin	Pclin	Pclin	<u>I Pclin</u>	l Pclin	<u>IPclin</u>	<u>IPclin</u>	<u>IPclin</u>	<u>IPclin</u>	<u>IPclin</u>	<u>IPclin</u>	<u>I Pclin</u>	<u>IPclin</u>	<u>IPclin</u>	<u>I Pclin</u>	Į.
l Pclin	<u>I Pclin</u>	l Pclin	Pclin	Pclin	<u>I Pclin</u>	l Pclin	<u>IPclin</u>	<u>IPclin</u>	<u>IPclin</u>	<u>IPclin</u>	<u>IPclin</u>	<u>IPclin</u>	<u>I Pclin</u>	<u>IPclin</u>	<u>IPclin</u>	<u>I Pclin</u>	Į.
l Pclin	l Pclin	l Pclin	Pelin	Pclin	<u>I Pclin</u>	l Pclin	<u>IPclin</u>	<u>IPclin</u>	<u>IPclin</u>	l Pclin	<u>IPclin</u>	<u>IPclin</u>	<u>IPclin</u>	<u>IPclin</u>	<u>IPclin</u>	<u>I Pclin</u>	Į.
l Pclin	l Pclin	Pclin	Pelin	Pclin	<u>l Pclin</u>	<u>I Pclin</u>	<u>IPclin</u>	<u>IPclin</u>	<u>IPclin</u>	<u>IPclin</u>	<u>IPclin</u>	<u>IPclin</u>	<u>I Pclin</u>	<u>I Pclin</u>	<u>I Pclin</u>	<u>I Pclin</u>	<u>IF</u>
l Pclin	l Pclin	Pclin	Pelin	Pclin	<u>l Pclin</u>	l Pclin	<u>IPclin</u>	<u>IPclin</u>	<u>IPclin</u>	<u>IPclin</u>	<u>IPclin</u>	<u>IPclin</u>	<u>I Pclin</u>	<u>I Pclin</u>	<u>I Pclin</u>	<u>I Pclin</u>	<u>IF</u>
l Pclin	l Pclin	Pclin	Pelin	Pclin	<u>l Pclin</u>	l Pclin	<u>IPclin</u>	<u>IPclin</u>	<u>IPclin</u>	<u>IPclin</u>	<u>IPclin</u>	<u>IPclin</u>	<u>I Pclin</u>	<u>I Pclin</u>	<u>I Pclin</u>	<u>I Pclin</u>	<u>IF</u>
l Pclin	l Pclin	Pclin	Pelin	Pclin	<u>l Pclin</u>	l Pclin	<u>IPclin</u>	<u>IPclin</u>	<u>IPclin</u>	<u>IPclin</u>	<u>IPclin</u>	<u>IPclin</u>	<u>I Pclin</u>	<u>I Pclin</u>	<u>I Pclin</u>	<u>I Pclin</u>	<u>IF</u>
l Pclin	Pclin	Pelin	Pelin	Pclin	l Pclin	l Pclin	<u>IPclin</u>	l Pclin	<u>I Pclin</u>	l Pclin	<u>IPclin</u>	<u>IPclin</u>	<u>I Pclin</u>	<u>I Pclin</u>	<u>I Pclin</u>	<u>I Pclin</u>	<u>IF</u>
l Pclin	Pclin	Pelin	Pelin	Pclin	l Pclin	l Pclin	<u>IPclin</u>	l Pclin	<u>I Pclin</u>	l Pclin	<u>IPclin</u>	<u>IPclin</u>	<u>I Pclin</u>	<u>I Pclin</u>	<u>I Pclin</u>	<u>I Pclin</u>	<u>IF</u>
l Pclin	Pclin	l Pclin	Pclin			l Pclin	<u>IPclin</u>	<u>IPclin</u>	<u>IPclin</u>		IPclin		<u>IPclin</u>	<u>IPclin</u>	I Pclin	<u>I Pclin</u>	<u>IF</u>
<u>IPclin</u>	Pclin	Pelin	Pelin	IPC HR	IPT IPclin	Pelin	<u> Pelin</u>	<u>IPclin</u>	<u>IPclin</u>	Pclin	PC.2020	.0004	<u>  Pelin</u>	<u> Pelin</u>	<del>  Pclin</del>	<u>  Pclin</u>	<u>IF</u>
<u>IPclin</u>	l Pclin	IPC-	017.04	Pclin	<u>l Pclin</u>	<u>I Pclin</u>	<u>IPclin</u>	<u>IPclin</u>	<u> Pclin</u>	<u>IPclin</u>	<u>IPclin</u>	<u> Pclin</u>	Pagina	7 de 13	I Pclin	l Pclin	JE
l Pclin	Pclin	Pelin	Pclin	Pclin	l Pclin	l Pclin	<u>IPclin</u>	l Pclin	<u>I Pclin</u>	l Pclin	<u>IPclin</u>	<u>I Pclin</u>	<u>IPclin</u>	<u>I Pclin</u>	<u>I Pclin</u>	<u>I Pclin</u>	IF
l Pclin	l Pclin	Pclin	Pclin	Pclin	l Pclin	l Pclin	l Pclin	l Pclin	<b>I</b> Pclin	l Pclin	<b>I</b> Pclin	<b>I</b> Pclin	l Pclin	<b>I</b> Pclin	<b>I</b> Pclin	<b>I</b> Pclin	JF

No estudo intitulado "AVALIAÇÃO DERMATOLÓGICA DA IRRITABILIDADE DÉRMICA PRIMÁRIA, ACUMULADA E SENSIBILIZAÇÃO", referente ao produto TOALHA FOLHA SIMPLES INTERFOLHADA ECO - ETI 00, código IPC.2020.0664, enviado pelo Patrocinador SANTHER -FÁBRICA DE PAPEL SANTA THEREZINHA S.A, pode-se concluir que: O produto não induziu processo de irritação e sensibilização cutânea, durante o período de estudo e, portanto, suporta o apelo "Dermatologicamente testado". Este relatório se destina exclusivamente à Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde e ao uso interno da empresa SANTHER - FÁBRICA DE PAPEL SANTA THEREZINHA S.A. Nenhuma informação deste relatório pode ser divulgada em quaisquer veículos de comunicação sem autorização por escrito do autor. NOTA 1: O resultado refere-se à amostra recebida. NOTA 2: A amostragem foi realizada pelo Patrocinador do estudo. NOTA 3: A condição de realização do ensaio garante a rastreabilidade dos dados gerados. NOTA 4: É proibida a reprodução parcial deste Relatório de Ensaio. **HRIPT** IPC.2020.0664 Página 8 de 13

- [1] BARAN, R. & MAIBACH, H.I., (ed.). Cosmetic Dermatology, Baltimore, Willians & Wilkins, 1994.
- [2] CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE. Resolução 466/12 do Ministério da Saúde. Diário Oficial, 12/12/2012.
- [3] DOOMS GOOSSENS, A. Cosmetics as causes of allergic contact dermatitis. Cutis. 52: 316-320, 1993.
  - [4] FISHER, A.A. Contact Dermatitis, 2a edition, Philadelphia, Lea & Febiger, 1995.
- [5] KAIDBEY, K.H. & KLIGMAN, A.M. Photomaximization test for identifying photoallergic contact sensitizers. Contact Dermatites. 6: 161-169, 1980
- [6] KLIGMAN, A.M. & WOODING, W.M. A method for the measurement and evaluation of irritants of human skin. J. Invest. Derm. 49: 78-94, 1967.
- [7] MARZULLI, F.N. & MAIBACH, H. I. Model for evaluating skin irritants: A comparision of results obtained on animals and man using repeated skin exposures. Fd. Cosmet. Toxicol. 13: 533-540, 1975.
  - [8] PATHAK, M.A. Photobiology of melanin pigmentations. J. Am. Acad. Derm. 9: 724-733, 1983
- [9] SAMPAIO, S.A.P. & RIVITTI, E.A. Dermatologia Básica, 2ª edição, São Paulo, Artes Médicas, 2000.
  - [10] STORK, H. Photoallergy and photosensitivity. Arch. Derm. 91: 469-482, 1965.
- [11] STOTT, C.W. & COL. Evaluation of the phototoxic potencial of topically applied agents using long-wave ultraviolet. J. Invest. Derm. 55: 335-338, 1970.
- [12] WILKINSON, D.S. & COL. Terminology of contact dermatites. Acta Dermatovener (Stockolm) 50: 287-292, 1970.
  - [13] ZATZ, J.L. Aumento da penetração cutânea. Cosmetics & Toiletries, 7: 52-58, 1995.
- [14] AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Resolução RDC nº 7, de 10 de fevereiro de 2015. Diário Oficial da União, 11/02/2015

Cassiano Carlos Escudeiro

Diretor - CRQ: 04153268 IV Região

Dra. Leila Bloch

IPC.2020.0664

Página 9 de 13

# ANEXO 1 - CARACTERÍSTICAS DOS PARTICIPANTES DA PESQUISA

TEGIN TEGIN TEG	III IF C	III IF CI	II IFUII	I I I GIII	TE CITE	TE CITE	TE CITE	CILL		CIIII II
Ref. Participante	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Iniciais do nome	AAS	DO	ACCC	ACNC	CMS	JSB	KCFS	JCB	ВСС	KEO
Sexo (M ou F)	in #Ps	n (Pdi	n (Polir	ı   Pelin	Pelin	I Pelin	Poin	PCM	Polifi   F	cline (F
dade (18 a 65 anos)	34	27	41	39	36	27	30	29	29	37
Fototipo (I a IV)	III	IV	111	Ш	Ш	IV	III	111	III	Ш
Ref. Participante	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Iniciais do nome	JWFC	BOS	YC	RCM	JMF	RCM	GND	P.EFS	COS	RMSF
Sexo (M ou F)	F	F	М	F	F	F	F	F	F	F
dade (18 a 65 anos)	19	22	18	31	27	31	30	37	31	32
Fototipo (I a IV)	in <b>UP</b> c	n liPcli	n l <b>iP</b> iclir	IV	[Pit]in	Pivin	PdVn	Polin I	Polin I P	clim I F
Ref. Participante	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Iniciais do nome	MRSL	APDS	ALS	BTS	BR	CSR	CAC	DFSJ	DB	ACS
Sexo (M ou F)	M	n (Pgi	n (Polir	ı (Pelin	M	M	Pgin	PCM	Polifi   F	cline i l
Idade (18 a 65 anos)	270	34	20	30	35	25	30	p_23	39	21
Fototipo (I a IV)	ll .	III	Ш	IV	III	III	III	III	II.	III
Ref. Participante	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Iniciais do nome	DBC	APC	DDMS	CAM	DFV	DAB	DAB	PEMC	PcFAL   F	VCN
Sexo (M ou F)	F.	F	E	H.	M	F.	F	F	М	F
dade (18 a 65 anos)	28	41	30	36	24	29	29	42	31	36
Fototipo (I a IV)	in IVPc	n liPcli	n liPiclir	ı   Miclin	HV	IPdin.	Pd <u>f</u> n	Pclin I	Polin I P	clitV
Ref. Participante	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Iniciais do nome	DFT	FAP	GAC	GLD	GDSO	HKCG	IS	DRG	TSFBG	UCA
Sexo (M ou F)	in FPs	M	n (Pelir	l Pelin	J Pelin	I Pelin	Pgin	Pdja I	Polin III	'cline   F
Idade (18 a 65 anos)	310-	34	22	38	30	27	p.27	p.31	30	37
Fototipo (I a IV)	III	Ш	III	П	Ш	III	TI T	III	IV	Ш
Ref. Participante	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
Iniciais do nome	EFA	TAP	MNAS	CASS	PARSO	VASB	PCK	SMHS	Pol <b>LS</b>   F	BMG
Sexo (M ou F)	М	Б.	E	F	F	F.	n F	p F	, F	F
Idade (18 a 65 anos)	40	39	32	38	37	37	39	40	32	30
Fototipo (I a IV)	in <b>iliP</b> cl	in <b>liP</b> cli	n I <b>P</b> clir	IV	l Rvlin	l Patin	Palin	Pclin I	Polin I P	Palimi I F

HRIPT IPC.2020.0664

IPC-017.04

# ANEXO 2 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

# AVALIAÇÃO DERMATOLÓGICA DA IRRITABILIDADE DÉRMICA PRIMÁRIA, ACUMULADA E SENSIBILIZAÇÃO

- ✓ Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa. Pedimos que entenda detalhadamente todas as etapas e, se concordar, assine este termo de consentimento.
  - Todas as dúvidas surgidas durante e após a pesquisa clínica serão prontamente esclarecidas.

### **JUSTIFICATIVA DA PESQUISA**

✓ Justifica-se a realização do ensaio pela necessidade de comprovar a segurança do produto em seus usuários finais.

### **OBJETIVO DA PESQUISA**

✓ Esta pesquisa tem por objetivo observar os efeitos da aplicação de um produto na pele e comprovar o não aparecimento de irritação e alergia.

### PROCEDIMENTO DO TESTE

- ✓ No primeiro dia você virá ao Instituto para avaliação médica da sua pele. Caso você atenda aos critérios, será colado o adesivo com o produto-teste nas suas costas.
- ✓ Você deverá voltar depois de 48 horas para que o médico avalie a sua pele das costas e cole um novo adesivo com produto no mesmo local.
- ✓ Durante as três primeiras semanas, você deverá comparecer ao Instituto toda segunda, quarta e sexta-feira. Depois, você terá duas semanas de descanso (não precisa comparecer ao Instituto, mas precisa cumprir com as exigências do estudo). Na sexta semana, você deverá retornar ao Instituto para colar o adesivo com produto na segunda-feira, e deverá retornar na quarta-feira para a última avaliação médica.

# EXIGÊNCIAS DURANTE O PERÍODO DA PESQUISA

- ✓ Você deverá seguir algumas exigências durante o período da pesquisa e somente se concordar deverá assinar este termo de consentimento livre e esclarecido:
  - Não estar grávida, amamentando ou com intenção de engravidar durante a pesquisa;
  - Não participar em nenhuma outra pesquisa clínica em outra Instituição Proponente de Pesquisa durante a pesquisa;
  - Não molhar ou retirar o adesivo.
  - Evitar roupas justas no local de teste para evitar retirar o adesivo e causar irritação;
  - Se houver qualquer modificação nos seus hábitos, solicitamos que nos comunique para melhor interpretação dos resultados.
  - Evitar exposição solar intensa durante o estudo (MESMO DURANTE A FASE DE DESCANSO);
  - Evitar banhos de piscina, mar e banheira durante o estudo;
  - Não usar qualquer tipo de produto (desodorante ou antiperspirante, talco, óleo para banho, cremes, loções, perfumes, colônias e medicações tópicas) nas áreas próximas à do teste. Caso utilize algum destes produtos ou faça uso de medicação sistêmica, avise;
  - Não alterar hábitos cosméticos, de higiene, de dieta e de exercícios:
  - 🔍 Não alterar o tratamento hormonal, nem o método contraceptivo medicamentoso;
  - Não utilizar medicações de uso tópico ou sistêmico: qualquer anti-inflamatório;
     antialérgicos; imunossupressores (medicamentos que bloqueiam a resposta do sistema de defesa); vitamina A ácida e seus derivados;
  - Não realizar tratamento estético, com esteticista ou médico dermatologista;

HRIPT IPC.2020.0664

IPC-017.04 Página 11 de 13

- Em caso de tratamento médico durante a pesquisa, qualquer que seja, informar imediatamente ao responsável pela pesquisa.
- ✓ CADA VISITA TEM DURAÇÃO DE 30 MINUTOS. OS HORÁRIOS E DIAS AGENDADOS DEVEM SER RESPEITADOS.
- ✓ O ESTUDO TEM DURAÇÃO DE 6 SEMANAS.
- ✓ Todos os itens acima foram lidos e esclarecidos, em voz alta, para os participantes da pesquisa.

# DESCRIÇÃO DOS DESCONFORTOS E RISCOS PREVISÍVEIS

✓ O grau dos riscos associados a pesquisa pode variar de pessoa para pessoa, levando em consideração as diferentes características fisiológicas e pessoais dos participantes. Todas as matérias primas utilizadas no produto são aprovadas para uso tópico e não são tóxicas. Existem desconfortos e riscos mínimos para o participante da pesquisa, entretanto, como qualquer produto, poderá causar reações inesperadas como "vermelhidão", "inchaço", "coceira" e "ardor" nos locais de aplicação deste.

### **BENEFÍCIOS ESPERADOS**

Minha participação nesta pesquisa garantirá a comprovação da ausência do surgimento de reações de irritação dérmica primária e acumulada e de reações alérgicas por sensibilização pelos produtos investigacionais, garantindo à comunidade a segurança dos produtos.

### FORMA DE ACOMPANHAMENTO E ASSISTENCIA DO PARTICIPANTE DA PESQUISA

- Garantimos que qualquer reação adversa provocada pelo produto em teste será acompanhada pelo médico dermatologista e/ou especialista responsável pelo projeto e que, se necessário, será fornecida a medicação adequada, atendimento médico, locomoção até o hospital onde será realizado o atendimento e serão pagas pela Instituição a internação e todas as demais despesas que se fizerem necessárias para a garantia da saúde e do bem-estar pleno da sua participação. Em complementação, poderá ser possível a realização de um teste complementar de acordo com as modalidades planejadas pelo responsável da pesquisa.
- ✓ Garantimos que caso você apresente uma gravidez não planejada ao longo da pesquisa será acompanhada ao longo da gestação e por um período após o nascimento do bebê. O tempo de acompanhamento do bebê será determinado pelo médico especialista (pediatra e/ou ginecologista) com base nos possíveis riscos gerados pela participação na pesquisa ao bebê.
- Garantimos o seu direito à solicitação de indenização conforme o Código Civil Brasileiro.

### CONTATO COM O PESQUISADOR E COM O CEP (COMITE DE ÉTICA EM PESQUISA)

- ✓ No caso de coceira intensa ou outros sinais fortes de irritação, comunique imediatamente comparecendo ao local de aplicação do teste ou pelo telefone (11) 4087-0093 (horário comercial) ou telefone da Dr.ª Leila Bloch (11) 97030-2777.
- ✓ Reclamações ou queixas com relação as pesquisas podem ser feitas diretamente ao Comitê de Ética em Pesquisa no telefone (11) 4497-1315 (falar com Viviane). ATENÇÃO: sempre ligar na Instituição para retirar dúvidas e pedir informações;
- Comitê de Ética em Pesquisa é um colegiado interdisciplinar e independente que recebe e avalia os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos para garantir a ética e a segurança do participante de pesquisa.

### GARANTIA DE RECUSA À PARTICIPAÇÃO OU SAÍDA DA PESQUISA

- ✓ Estou livre para interromper a qualquer momento minha participação na pesquisa se assim eu desejar ou a critério do pesquisador, o que não me causará nenhum prejuízo.
- ✓ Estou livre para não aceitar a minha participação nesta pesquisa.

HRIPT IPC.2020.0664

IPC-017.04 Página 12 de 13

i [Pcli	n IPclin
I Pcli	n IPclin
IPc]	n IPclin
	GARANTIA DE SIGILO
<u>i [Pdi</u>	✓ Meus dados pessoais serão mantidos em sigilo e os resultados gerais obtidos na pesquisa serão
IPcli	utilizados apenas para alcançar os objetivos do trabalho, expostos acima, incluída sua publicação na literatura científica especializada.
[Pcli	GARANTIA DE ENTREGA DE VIA
IPcli	✓ Este Termo de Consentimento é feito em duas vias, sendo que uma via permanecerá com você
IPcli	(participante da pesquisa) ou seu representante legal e a outra via sob com o pesquisador responsável, ou pela pessoa por ele delegada.
ID.	I IPalio IPalio IPalio IPalio IPaRESSARCIMENTO E DESPESA, IPalio
IPGI	
IPdi IPdi	✓ Você não receberá nenhuma compensação financeira relacionada à sua participação neste estudo. Da mesma forma você não terá nenhuma despesa pessoal em qualquer fase do estudo, incluindo exames e consultas. Durante o período de sua participação, se houver qualquer despesa adicional de sua parte em relação à condução ou alimentação, você será reembolsado.
IPcli	LIPCIN IPCIN
IPcli	Data de nascimento:/
	Assinatura do participante: Data://
<b>I</b> Pcli	<u>o IPclio IPcl</u>
IPdi IPdi	Concordo em participar da pesquisa clínica "AVALIAÇÃO DERMATOLÓGICA DA IRRITABILIDADE DÉRMICA PRIMÁRIA, ACUMULADA E SENSIBILIZAÇÃO" e declaro ter sido esclarecido sobre todos os itens acima.  Concordo que um representante do Patrocinador possa estar presente durante algumas etapas da pesquisa.
[Pc]	n IPelin IPel
IPcli	- Eu declaro não ter me exposto a risco de gravidez nos últimos 3 meses antes do início da pesquisa;
IPcli	- Não estou amamentando, grávida ou planejando gravidez durante a pesquisa (para mulheres em idade fértil);
I Deli	o IDalio
11.0	- Eu não iniciei ou alterei a contracepção estrógeno-progesterona ou tratamento hormonal, dentro de 3
<b>IPcli</b>	meses antes da pesquisa ou prevendo iniciar ou alterar durante a pesquisa.
IPcli	o IPclio IPcli
1.15	TESTEMUNHA
I Pcli	Polin   Poli
<u>IPcli</u>	IPclin IP
[Pcli	Assinatura da testemunha: Pelin IPelin IPeli
IPcli	<u>n IPsjin IPsji</u>
IPcli	Ass. do Resp. por aplicar o TCLE: Data:/
IPcli	n IPclin

IPclin IPclin IPC-017.04 Página 13 de 13

**HRIPT** 

IPclin IPclin

IPC.2020.0664